Università Catania Prot. n. 0192339 del 14/10/2025 - [UOR: ACUC - Classif. IX/3]

Università degli Studi di Catania
Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente - HSE

COMPUTO METRICO
ONERI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza delle saie a servizio dell'area dell'ex Stabulario del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell'Università degli Studi di Catania.

COMMITTENTE: Università degli Studi di Catania

Data, 13/10/2025

I TECNICI
Ing. Leila Castiglione
Geom. Alessandro Pennisi

LEILA
CASTIGLIONE
13.10.2025
09:52:56
GMT+02:00

ALESSANDRO
PENNISI
14.10.2025
08:12:16
GMT+02:00

PIERGIORGIO
RICCI
15.10.2025
14:22:09 UTC

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 A.P.01_SIC	Allestimento (compresivo dello spostamento di ingombri presenti) e successiva dismissione cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	588,38	588,38
	Parziale LAVORI A CORPO euro							588,38
	A R I P O R T A R E							588,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							588,38
	LAVORI A MISURA							
2 SIC24_26.03 .01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	67,32	269,28
3 A.P.02_SIC	Fornitura e posa in opera di lamiera in alluminio mandorlato comprensiva di tassellatura per copertura temporanea varchi Sistema fognario area esterna					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	240,70	240,70
4 SIC24_26.01 .33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/ rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. Sistema fognario area esterna *(lung.=4*2,5)		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	3,99	39,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							549,88
	T O T A L E euro							1´138,26

Data, 13/10/2025

I Tecnici
Ing. Leila Castiglione
Geom. Alessandro Pennisi

	A R I P O R T A R E							