



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
DIREZIONE GENERALE

Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente - HSE

LAVORI DI BONIFICA DA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CATANIA

RELAZIONE SPECIALISTICA

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. F. Conti

FRANCESCO
NATALINO
CONTI



PIERGIORGIO
RICCI
16.10.2025
14:58:39
UTC



L'immobile oggetto degli interventi in progetto è l'edificio 1 del Centro Universitario S. Sofia, sito in viale Andrea Doria n. 6, Catania. Esso ospita il dipartimento di Scienze Chimiche e consta complessivamente di quattro corpi denominati A, B, C, D. Le varie elevazioni che compongono l'edificio in esame sono strutturate in maniera quasi omogenea e comprendono uffici, aule, laboratori, deposito libri, locali tecnici, servizi igienici, sala lettura.

Nell'ambito della normativa D.M. 06/09/94 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 Marzo 1992, n 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", è stata effettuata un'indagine in merito alla eventuale presenza di fibre di amianto contenute nelle lastre posto sotto i banconi da laboratorio che ne ha confermato la presenza a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente da parte della DD.LL. relativa ad un intervento di ristrutturazione di alcuni laboratori presente nel Corpo A dell'Ed.1 della C.U.

Premesso che, data la caratteristica di estrema compattezza del materiale costituente la matrice solida portante delle lastre, contenente amianto (cemento amianto), e sulla base dei risultati negativi dell'analisi ambientale sulle fibre di amianto aerodisperse nei locali di tale edificio, non vi sono rischi immediati per la salute degli occupanti la struttura, tuttavia si rende necessaria l'attività di rimozione poiché i laboratori interessati risultano oggetto di intervento di ristrutturazione edile.

Pertanto, lo scrivente ha ritenuto opportuno progettare un intervento di bonifica (rimozione e smaltimento in idonea discarica) dei banconi contenenti lastre in cemento amianto presenti nel laboratorio del Corpo A dell'edificio 1 C.U.

Nel corso dell'incontro con la DD.LL. che sta eseguendo i lavori sopra menzionati, il sottoscritto ha illustrato le modalità tecniche dell'intervento da eseguire, ed inoltre ha recepito le esigenze rappresentate dal D.L. che rivestono carattere di urgenza e quindi si è convenuto di procedere nel seguente modo:

- effettuare l'intervento nel laboratorio con banconi contenenti amianto.

I locali saranno quindi riconsegnati a conclusione dei lavori di rimozione dei banconi e relativa bonifica.

Le attività lavorative previste sono state concepite in maniera tale da permettere il funzionamento del Dipartimento durante la fase di esecuzione che avrà una durata prevista di n.5 (cinque) giorni.

Catania 03.09.2025

FRANCESCO
NATALINO
CONTI



Il Tecnico
Dott. Ing. Francesco Conti